Segmentbögen 90° / Segmented bend 90°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,8), druckklassengerecht auf Anfrage

SDR 11	d	S	le	r	z
	110	10,0	150	165	315
	125	11,4	150	188	338
	140	12,8	150	210	360
Z	160	14,6	150	240	390
90°	180	16,4	150	270	420
	200	18,2	150	300	450
	225	20,5	150	338	488
	250	22,8	250	375	625
le le	280	25,5	250	420	670
r 📗 🔭	315	28,7	300	473	773
	355	32,3	300	533	833
	400	36,4	300	600	900
<u> </u>	450	40,9	300	675	975
S	500	45,5	350	750	1100
 	560	51,0	350	840	1190
	630	57,3	350	945	1295
	710	64,5	400	1065	1275
	800	72,6	400	1200	1385
	900	81,7	400	1350	1509
	1000	90,8	500	1500	1732
	1200	108,9	500	1800	1978
	1400	127,0	500	2100	2005
	1600	145,2	500	2400	2197

Artikelgruppe PE 100 25 939... Artikelgruppe PE 100-RC 70 939...


Artikeigruppe	100-110	70 909
	PE ArtNr.	€/Stück
	0110 11	179,60
	0125 11	222,85
	0140 11	227,10
	0160 11	283,20
	0180 11	329,35
	0200 11	380,55
	0225 11	440,60
	0250 11	535,80
	0280 11	631,95
	0315 11	780,75
	0355 11	947,95
	0400 11	1.198,25
	0450 11	1.490,40
	0500 11	2.230,10
	0560 11	2.992,20
	0630 11	4.420,85
	0710 11	a. A.
Unser komplettes Produktpro-	0800 11	a. A.
gramm ab da 710 mm finden	0900 11	a. A.
Sie ebenfalls in einer separaten	1000 11	a. A.
Auflistung.	1200 11	a. A.
Fragen Sie uns gerne an.	1400 11	a. A.
	1600 11	a. A.

bis da 630 mm

Rabattgruppe objektbezogen

Segmentbögen 60° / Segmented bend 60°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,8), druckklassengerecht auf Anfrage



Artikelgruppe PE 100

25 936...

Artikelgruppe PE 100-RC

70 936...

Rabattgruppe



Flansche und Sonderteile

PKS, Schächte, Sure Inspect RC

Segmentbögen 45° / Segmented bend 45°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,8), druckklassengerecht auf Anfrage

SDR 11	d	s	le	r	Z
	110	10,0	150	165	218
	125	11,4	150	188	228
,	140	12,8	150	210	237
z	160	14,6	150	240	249
	180	16,4	150	270	262
45°	200	18,2	150	300	274
le	225	20,5	150	338	290
	250	22,8	250	375	412
	280	25,5	250	420	424
	315	28,7	300	473	498
	355	32,3	300	533	520
<u>+ + + + + </u>	400	36,4	300	600	548
s	450	41,0	300	675	580
d ▶	500	45,5	350	750	665
	560	51,0	350	840	698
	630	57,3	350	945	741
	710	64,5	400	1065	700
	800	72,6	400	1200	738
	900	81,7	400	1350	780
	1000	90,8	500	1500	923
	1200	108,9	500	1800	1007
	1400	127,0	500	2100	1006

1600

145,2

2400

1073

500

Artikelgruppe PE 100

25 934...

Artikelgruppe PE 100-RC

70 934...

	PE ArtNr.	€/Stück
	(0110 11)	129,55
	0125 11	150,25
	0140 11	164,05
	0160 11	190,55
	0180 11	221,40
	0200 11	255,55
	0225 11	294,45
	0250 11	366,10
	0280 11	430,10
	0315 11	535,70
	0355 11	646,75
	0400 11	788,30
	0450 11	955,90
	0500 11	1.459,85
	0560 11	1.947,15
	0630 11	2.521,20
	0710 11	a. A.
Unser komplettes Produktpro-	0800 11	a. A.
gramm ab da 710 mm finden	0900 11	a. A.
Sie ebenfalls in einer separaten	1000 11	a. A.
Auflistung.	1200 11	a. A.
Fragen Sie uns gerne an.	1400 11	a. A.
	1600 11	a. A.

bis da 630 mm ab da 710 mm


Rabattgruppe 31 objektbezogen



Segmentbögen 30° / Segmented bend 30°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsf druckklassengerecht auf Ant

N EN 1: ktor = 0	2201-3,				Artikelgruppe PE 100	25 933
age	,,0),				Artikelgruppe PE 100-RC	70 933
d	S	le	r	z	PE ArtNr.	€/Stück
110	10,0	150	165	194	0110 11	78,45



bis da 630 mm ab da 710 mm

Rabattgruppe objektbezogen



Segmentbögen 90° / Segmented bend 90°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,8), druckklassengerecht auf Anfrage

SDR 17	d	s	le	r	z
	110	6,6	150	165	315
	125	7,4	150	188	338
	140	8,4	150	210	360
Z	160	9,5	150	240	390
90°	180	10,7	150	270	420
	200	11,9	150	300	450
	225	13,4	150	338	488
	250	14,8	250	375	625
N le	280	16,6	250	420	670
`` 	315	18,7	300	473	773
_	355	21,1	300	533	833
↓ [[]]	400	23,7	300	600	900
s	450	26,7	300	675	975
s d	500	29,7	350	750	1100
⊸	560	33,2	350	840	1190
	630	37,4	350	945	1295
	710	42,1	350	1065	1415
	800	47,4	350	1200	1550
	900	53,3	400	1350	1750
	1000	59,3	400	1500	1900
	1200	71,1	500	1800	1978
	1400	83,0	500	2100	2005
	1600	94,8	500	2400	2197

Artikelgruppe 25 939... PE 100

씸

PVDF / ECTFE

Flansche und Sonderteile

Armaturen

Doppelrohr

Halbzeuge / Wickelrohr

PKS, Schächte, Sure Inspect RC

Betonschutz-platten

Geothermie

Schweißtechnik

Artikelgruppe PE 100-RC 70 939...

	PE ArtNr.	€/Stück
	0110 17	145,60
	0125 17	159,50
	0140 17	181,15
	0160 17	210,30
	0180 17	236,50
	0200 17	269,20
	0225 17	309,60
	0250 17	385,05
	0280 17	442,20
	0315 17	541,55
	0355 17	718,50
	0400 17	890,50
	0450 17	1.154,30
	0500 17	1.574,90
	0560 17	1.962,95
	0630 17	3.817,80
	0710 17	a. A.
	0800 17	a. A.
Unser komplettes Produktpro-	0900 17	a. A.
gramm ab da 710 mm finden	1000 17	a. A.
Sie ebenfalls in einer separaten	1200 17	a. A.
Auflistung.	1400 17	a. A.
Fragen Sie uns gerne an.	1600 17	a. A.

bis da 630 mm

Rabattgruppe objektbezogen

Segmentbögen 60° / Segmented bend 60°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,8), druckklassengerecht auf Anfrage

SDR 17					
021111	d	S	le	r	Z
	110	6,6	150	165	245
	125	7,4	150	188	258
	140	8,3	150	210	271
z	160	9,5	150	240	288
	180	10,7	150	270	305
60°	200	11,9	150	300	323
le le	225	13,4	150	338	345
	250	14,8	250	375	466
	280	16,6	250	420	492
N r	315	18,7	300	473	576
	355	21,1	300	533	608
↓ ∦ - ↓	400	23,7	300	600	646
s	450	26,7	300	675	689
d _	500	29,7	350	750	783
	560	33,2	350	840	835
	630	37,4	350	945	896
	710	42,1	350	1065	965
	800	47,4	350	1200	1043
	900	53,3	400	1350	1179
	1000	59,3	400	1500	1266

Artikelgruppe PE 100

25 936...

Artikelgruppe

70.026

Artikelgruppe B	E 100-RC	70 936
	PE ArtNr.	€/Stück
	0110 17	98,75
	0125 17	108,55
	0140 17	123,65
	0160 17	143,50
	0180 17	162,55
	0200 17	185,30
	0225 17	213,25
	0250 17	272,95
	0280 17	313,35
	0315 17	389,20
	0355 17	502,80
	0400 17	672,20
	0450 17	872,80
	0500 17	1.182,25
	0560 17	1.514,40
	0630 17	2.339,80
Unser komplettes Produktpro-	0710 17	a. A.
gramm ab da 710 mm finden	0800 17	a. A.
Sie ebenfalls in einer separaten	0900 17	a. A.
Auflistung.	1000 17	a. A.
Fragen Sie uns gerne an.		
		Rabattgruppe
his de COC		0.1

bis da 630 mm

objektbezogen



Segmentbögen 45° / Segmented bend 45°


aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,8), druckklassengerecht auf Anfrage

Artikelgruppe PE 100

25 934...

Artikelgruppe PE 100-RC

70 934...



bis da 630 mm ab da 710 mm





Segmentbögen 30° / Segmented bend 30°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,8), druckklassengerecht auf Anfrage

SDR 17	d	s	le	r	z
	110	6,6	150	165	194
z	125	7,4	150	188	200
	140	8,3	150	210	206
	160	9,5	150	240	214
	180	10,7	150	270	222
_/ / />	200	11,9	150	300	230
	225	13,4	150	338	241
30°	250	14,8	250	375	350
N O	280	16,6	250	420	362
	315	18,7	300	473	428
	355	21,1	300	533	443
	400	23,7	300	600	461
<u> </u>	450	26,7	300	675	481
S	500	29,7	350	750	551
d ▶	560	33,2	350	840	575
	630	37,4	350	945	603
	710	42,1	350	1065	636
	800	47,4	350	1200	672
	900	53,3	400	1350	762
	1000	59,3	400	1500	802
	1200	71,1	500	1800	661
	1400	83,0	500	2100	639
	1600	94,8	500	2400	659
	1800	106,6	500	2700	679

Artikelgruppe PE 100 25 933... Artikelgruppe PE 100-RC 70 933... 뮙

Ь

PVDF / ECTFE

Sonder-werkstoffe

Flansche und Sonderteile

Armaturen

Doppelrohr

Halbzeuge / Wickelrohr

PKS, Schächte, Sure Inspect RC

Betonschutz-platten

Geothermie

Schweißtechnik

	PE ArtNr.	€/Stück
	0110 17	68,45
	0125 17	73,90
	0140 17	84,15
	0160 17	91,80
	0180 17	105,40
	0200 17	120,20
	0225 17	137,95
	0250 17	184,10
	0280 17	210,50
	0315 17	265,90
	0355 17	337,15
	0400 17	421,65
	0450 17	567,90
	0500 17	746,25
	0560 17	908,95
	0630 17	1.128,10
	0710 17	a. A.
Unser komplettes Produktpro-	0800 17	a. A.
gramm ab da 710 mm finden	0900 17	a. A.
Sie ebenfalls in einer separaten	1000 17	a. A.
Auflistung.	1200 17	a. A.
Fragen Sie uns gerne an.	1400 17	a. A.
	1600 17	a. A.
	1800 17	a. A.
	2000 17	a. A.
	1	1

bis da 630 mm

Rabattgruppe objektbezogen

a. A.

Segmentbögen 90° / Segmented bend 90°

2000

2250

118,5

133,3

500

500


3000

3575

768

724

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,8), druckklassengerecht auf Anfrage



Artikelgruppe

PE 100

25 939...

Artikelgruppe PE 100-RC

Unser komplettes Produktpro-

gramm ab da 710 mm finden

Sie ebenfalls in einer separaten

Auflistung.

Fragen Sie uns gerne an.

2250 17

70 939...

0900 26

1000 26

1200 26

1400 26

1600 26


€/Stück a. A.

Rabattgruppe objektbezogen



Segmentbögen 45° / Segmented bend 45°


aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,8), druckklassengerecht auf Anfrage



 Artikelgruppe
 PE 100
 25 934...

 Artikelgruppe
 PE 100-RC
 70 934...

Unser komplettes Produktprogramm ab da 710 mm finden Sie ebenfalls in einer separaten Auflistung. Fragen Sie uns gerne an.




Rabattgruppe objektbezogen

25 933...

70 933...

Segmentbögen 30° / Segmented bend 30°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,8), druckklassengerecht auf Anfrage




Artikelgruppe PE 100-RC

PE 100

Artikelgruppe

Unser komplettes Produktprogramm ab da 710 mm finden Sie ebenfalls in einer separaten Auflistung. Fragen Sie uns gerne an.



Rabattgruppe objektbezogen

Segmentbögen 90° / Segmented bend 90°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,8), druckklassengerecht auf Anfrage

SDR 33	d	s	le	r	z
	110	3,4	150	165	315
	125	3,9	150	188	338
	140	4,3	150	210	360
Z	160	4,9	150	240	390
90°	180	5,5	150	270	420
	200	6,2	150	300	450
	225	6,9	150	338	488
	250	7,7	250	375	625
N Je	280	8,6	250	420	670
	315	9,7	300	473	773
	355	10,9	300	533	833
	400	12,3	300	600	900
s	450	13,8	300	675	975
d d	500	15,3	350	750	1100
→ →	560	17,2	350	840	1190
	630	19,3	350	945	1295
	710	21,8	400	1065	1415
	800	24,5	400	1200	1550
	900	27,6	400	1350	1750
	1000	30,6	500	1500	1900
	1200	36,7	500	1800	2200
	1400	42,9	500	2100	2005
	1600	49,0	500	2400	2197

Artikelgruppe PE 100 25 939...

Artikelgruppe PE 100-RC 70 939...

	PE	
	ArtNr.	€/Stück
	0110 33	117,50
	0125 33	135,95
	0140 33	130,35
	0160 33	150,95
	0180 33	161,15
	0200 33	186,85
	0225 33	213,35
	0250 33	254,35
	0280 33	301,25
	0315 33	355,35
	0355 33	450,85
	0400 33	540,80
	0450 33	851,05
	0500 33	1.072,60
	0560 33	1.338,40
	0630 33	1.698,50
	0710 33	a. A.
	0800 33	a. A.
Unser komplettes Produktpro-	0900 33	a. A.
gramm ab da 710 mm finden	1000 33	a. A.
Sie ebenfalls in einer separaten Auflistung.	1200 33	a. A.
Fragen Sie uns gerne an.	1400 33	a. A.
ragerrale and gerrie and	1600 33	a. A.
		Babattaruppe

bis da 630 mm ab da 710 mm

Rabattgruppe objektbezogen

PVDF / ECTFE

Flansche und Sonderteile

Armaturen

Doppelrohr

Halbzeuge / Wickelrohr

PKS, Schächte, Sure Inspect RC

Betonschutz-platten

Geothermie

Schweißtechnik

Segmentbögen 60° / Segmented bend 60°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, Anfrage

(Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,8), druckklassengerecht auf /					
SDR 33	d	S	le	r	z
	110	3,4	150	165	245
	125	3,9	150	188	258
	140	4,3	150	210	271
_	160	4,9	150	240	288
z	180	5,5	150	270	305
	200	6,2	150	300	323
60°	225	6,9	150	338	345
N I I	250	7,7	250	375	466
	280	8,6	250	420	492
	315	9,7	300	473	576
	355	10,9	300	533	608
	400	12,3	300	600	646
s T	450	13,8	300	675	689
d	500	15,3	350	750	783
< 	560	17,2	350	840	835
	630	19,3	350	945	896
	710	21,8	350	1065	965
	800	24,5	350	1200	1043
	900	27,6	400	1350	1179
	1000	30,6	400	1500	1266
	1200	36,7	400	1800	1439

Artikelgruppe PE 100

25 936...

Artikelgruppe PE 100-RC 70 936...

mage	7 ti tiirtoigi appo	I E loo he		70 000
		PE ArtNr.		€/Stück
		0110 33	(79,30
		0125 33		91,95
		0140 33		88,40
		0160 33		102,65
		0180 33		109,75
		0200 33		127,75
		0225 33		146,25
		0250 33		177,45
		0280 33		211,55
		0315 33		251,70
		0355 33		306,85
		0400 33		378,50
		0450 33		558,30
		0500 33		700,00
		0560 33		854,05
		0630 33		1.047,55
		0710 33		a. A.
	olettes Produktpro-	0800 33		a. A.
-	da 710 mm finden	0900 33		a. A.
	s in einer separaten uflistung.	1000 33		a. A.
	ie uns gerne an.	1200 33		a. A.
			(Pahattan is a a
	bis da (630 mm		Rabattgruppe 31

ab da 710 mm

objektbezogen



Segmentbögen 45° / Segmented bend 45°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,8), druckklassengerecht auf Anfrage.


Artikelgruppe

PE 100

25 934...

Artikelgruppe PE 100-RC

70 934...



bis da 630 mm ab da 710 mm Rabattgruppe 31 objektbezogen



Segmentbögen 30° / Segmented bend 30°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,8), druckklassengerecht auf Anfrage.

SDR 33	d	s	le	r	z
	110	3,4	150	165	194
	125	3,9	150	188	200
	140	4,3	150	210	206
	160	4,9	150	240	214
	180	5,5	150	270	222
z/ / ×	200	6,2	150	300	230
	225	6,9	150	338	241
30° / / / le/	250	7,7	250	375	350
	280	8,6	250	420	362
	315	9,7	300	473	428
	355	10,9	300	533	443
	400	12,3	300	600	461
+ +	450	13,8	300	675	481
s l	500	15,3	350	750	551
d	560	17,2	350	840	575
	630	19,3	350	945	603
	710	21,8	350	1065	636
	800	24,5	350	1200	672
	900	27,6	400	1350	762
	1000	30,6	400	1500	802
	1200	36,7	500	1800	661
	1400	42,9	500	2100	639
	1600	49,0	500	2400	659
	1800	55,1	500	2700	679
	2000	61,2	500	3000	768
	2250	68,9	500	3375	724

Artikelgruppe PE 100 25 933...

Artikelgruppe PE 100-RC 70 933...

씸

PVDF / ECTFE

Sonderwerkstoffe

Flansche und Sonderteile

Armaturen

Doppelrohr

Halbzeuge / Wickelrohr

	PE	
	ArtNr.	€/Stück
	0110 33	57,25
	0125 33	66,20
	0140 33	73,40
	0160 33	84,90
	0180 33	87,60
	0200 33	91,80
	0225 33	104,80
	0250 33	129,50
	0280 33	154,20
	0315 33	184,45
	0355 33	230,25
	0400 33	269,50
	0450 33	361,95
	0500 33	458,55
	0560 33	554,80
	0630 33	680,20
	0710 33	a. A.
Line and representation Duranti distance	0800 33	a. A.
Unser komplettes Produktprogramm ab da 710 mm finden	0900 33	a. A.
Sie ebenfalls in einer separaten	1000 33	a. A.
Auflistung.	1200 33	a. A.
Fragen Sie uns gerne an.	1400 33	a. A.
	1600 33	a. A.
	1800 33	a. A.
	2000 33	a. A.
	2250 33	a. A.
		Rahattarunne

bis da 630 mm ab da 710 mm Rabattgruppe 31 objektbezogen


Segmentabzweige 90° / Segmented branch 90°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,5).

Artikelgruppe PE 100

25 949...

Artikelgruppe PE 100-RC 70 949...



bis da 630 mm ab da 710 mm

Rabattgruppe objektbezogen

Segmentabzweige 90°, reduziert / Segmented branch 90°, reduced

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (zul. Betriebsdruck auf Anfrage).

Artikelgruppe

PE 100

25 308...

Artikelgruppe PE 100-RC

70 308...

SDR 11	d ₁ 710 710 710 710 710 710 800 800 800 800 900 900 900 900 900 1000	d ₂ 315 355 400 450 500 355 400 450 500 560 355 400 450 500 560 630 400	64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7	\$2 28,6 32,2 36,3 40,9 45,4 32,2 36,3 40,9 45,4 50,8 32,2 36,3 40,9 45,4 50,8 57,2 36,3	1315 1355 1400 1450 1500 1355 1400 1450 1560 1355 1400 1450 1560 1630 1400	855 855 855 855 855 855 900 900 900 900 950 950 950 950 950	Unser komplettes Produktpro- gramm ab da 710 mm finden Sie ebenfalls in einer separaten Auflistung. Fragen Sie uns gerne an.	PE ArtNr. 7131 11 7135 11 7140 11 7145 11 7150 11 8035 11 8040 11 8045 11 8056 11 9035 11 9040 11 9045 11 9056 11 9056 11	€/Stück a.
	1000 1000	400 450	90,8 90,8	36,3 40,9	1400 1450	1000 1000		1040 11 1045 11	a. A. a. A.

Rabattaruppe objektbezogen



aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (zul. Betriebsdruck auf Anfrage).

SDR 11	d ₁	d ₂	S ₁	S ₂	L	z
	1000	500	90,8	45,4	1500	1000
	1000	560	90,8	50,8	1560	1000
	1000	630	90,8	57,2	1630	1000
d ₂	1000	710	90,8	64,5	1710	1000
	1200	400	108,9	36,3	1400	1100
†	1200	450	108,9	40,9	1450	1100
z	1200	500	108,9	45,4	1500	1100
	1200	560	108,9	50,8	1560	1100
<u>* </u>	1200	630	108,9	57,2	1630	1100
	1200	710	108,9	64,5	1710	1100
<u></u>	1400	450	127,0	40,9	1450	1200
	1400	500	127,0	45,4	1500	1200
	1400	560	127,0	50,8	1560	1200
	1400	630	127,0	57,2	1630	1200
	1400	710	127,0	64,5	1710	1200
	1600	450	145,2	40,9	1450	1300
	1600	500	145,2	45,4	1500	1300
	1600	560	145,2	50,8	1560	1300
	1600	630	145,2	57,2	1630	1300
	1600	710	145,2	64,5	1710	1300

Artikelgruppe PE 100 25 308... Artikelgruppe PE 100-RC 70 308... 뮙

Ь

PVDF / ECTFE

Sonder-werkstoffe

Flansche und Sonderteile

Armaturen

Doppelrohr

Halbzeuge / Wickelrohr

PKS, Schächte, Sure Inspect RC

Betonschutz-platten

Geothermie

Schweißtechnik

€/Stück Art.-Nr. 1050 11 a. A. 1056 11 a. A. Unser komplettes Produktpro-1063 11 a. A. gramm ab da 710 mm finden Sie ebenfalls in einer separaten 1071 11 a. A. Auflistung. 1240 11 a. A. Fragen Sie uns gerne an. 1245 11 a. A. 1250 11 a. A. 1256 11 a. A. 1263 11 a. A. 1271 11 a. A. 1445 11 a. A. 1450 11 a. A. 1456 11 a. A. 1463 11 a. A. 1471 11 a. A. 1645 11 a. A. 1650 11 a. A. 1656 11 a. A. 1663 11 a. A. 1671 11

> Rabattgruppe objektbezogen

a. A:

Segmentabzweige 60° / Segmented branch 60°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,5).

SDR 11	d	s	le	L	Z	Z ₁	z ₂
	110	10,0	150	500	325	175	325
	125	11,4	150	545	355	190	355
	140	12,8	150	581	375	206	375
`	160	14,6	150	642	412	230	412
- /-	180	16,4	150	700	450	250	450
Z/ le/	200	18,2	150	759	487	272	487
ω 1 60°	225	20,5	150	830	530	300	530
	250	22,8	250	905	580	325	580
	280	25,5	250	995	630	365	630
 	315	28,7	300	1090	690	400	690
le le	355	32,3	300	1155	730	425	730
Z1 Z2	400	36,4	300	1250	800	450	800
<u> </u>	450	41,0	300	1325	850	475	850
	500	45,5	350	1400	900	500	900
	560	51,0	350	1480	950	530	950
	630	57,3	350	1545	1000	545	1000

Artikelgruppe PE 100

25 946...

Artikelgruppe PE 100-RC 70 946...

0110 11	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	261,80
0125 11	301,45
0140 11	352,75
0160 11	455,75
0180 11	503,30
0200 11	626,25
0225 11	863,90
0250 11	999,45
0280 11	1.046,65
0315 11	1.301,40
0355 11	1.613,40
0400 11	2.122,35
0450 11	2.915,20
0500 11	3.630,55
0560 11	4.659,70
0630 11	5.972,00

31



Lange Formteile Rohre Kurze Formteile Heizwendelformteile Segmentierte Formteile Formteile für Muffenschw. agruair Druckluftsystem

Segmentabzweige 45° / Segmented branch 45°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,5).

SDR 11	d	s	le	L	z	Z 1	z_2
							$\overline{}$
	110	10,0	150	500	325	175	325
	125	11,4	150	545	355	190	355
	140	12,8	150	581	375	206	375
	160	14,6	150	642	412	230	412
	180	16,4	150	700	450	250	450
z le	200	18,2	150	759	487	272	487
45°	225	20,5	150	830	530	300	530
	250	22,8	250	905	580	325	580
	280	25,5	250	995	630	365	630
	315	28,7	300	1090	690	400	690
	355	32,3	300	1155	730	425	730
$ \frac{le}{Z_1} Z_2 $	400	36,4	300	1250	800	450	800
	450	41,0	300	1325	850	475	850
<u> </u>	500	45,5	350	1400	900	500	900
	560	51,0	350	1480	950	530	950
	630	57,3	350	1545	1000	545	1000
							J

Artikelgruppe PE 100 25 944...

Artikelgruppe PE 100-RC

PE	
ArtNr.	€/Stück
0110 11	199,55
0125 11	284,90
0140 11	359,65
0160 11	401,30
0180 11	506,65
0200 11	630,45
0225 11	795,35
0250 11	1.103,90
0280 11	1.156,85
0315 11	1.449,35
0355 11	1.933,30
0400 11	2.364,30
0450 11	3.378,10
0500 11	4.151,65
0560 11	5.366,25
0630 11	6.860,25

70 944...

Rabattgruppe PE 31

Segmentabzweige 90° / Segmented branch 90°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,5).

Artikelgruppe	P
Artikeları ınne	Œ

25 949...


PE 100-RC

70 949...

					_			
R 17	d	S	le	L	z		PE ArtNr.	
	110	6,6	150	410	205	1	0110 17	
	125	7,4	150	430	215		0125 17	
	140	8,3	150	440	220		0140 17	
→	160	9,5	150	460	230		0160 17	
→ S	180	10,7	150	480	240		0180 17	
1 1	200	11,9	150	500	250		0200 17	
	225	13,4	150	530	265		0225 17	
	250	14,8	250	750	375		0250 17	
	280	16,6	250	780	390		0280 17	
	315	18,7	300	920	460		0315 17	
	355	21,1	300	960	480		0355 17	
- le -	400	23,7	300	1000	500		0400 17	
z	450	26,7	300	1050	525		0450 17	
	500	29,7	350	1200	600		0500 17	
	560	33,2	350	1260	630		0560 17	
	630	37,4	350	1330	665		0630 17	
	710	42,1	350	1410	705		0710 17	
	800	47,4	350	1500	750	Unser komplettes Produktpro-	0800 17	
	900	53,3	500	1900	950	gramm ab da 710 mm finden	0900 17	
	1000	59,3	500	2000	1000	Sie ebenfalls in einer separaten	1000 17	
	1200	71,1	500	2200	1100	Auflistung.	1200 17	
	1400	83,0	500	2400	1200	Fragen Sie uns gerne an.	1400 17	
	1600	94,8	500	2600	1300		1600 17	
	1800	106,6	500	2800	1400		1800 17	
	2000	118,5	500	3000	1500		2000 17	
	2250	133,3	500	3250	1625	1	2250 17	

bis da 630 mm ab da 710 mm







aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (zul. Betriebsdruck auf Anfrage).

Artikelgruppe PE 100 25 308... Artikelgruppe PE 100-RC 70 308... 씸

Ь

PVDF / ECTFE

Sonder-werkstoffe

Flansche und Sonderteile

Armaturen

Doppelrohr

Halbzeuge / Wickelrohr

PKS, Schächte, Sure Inspect RC

Betonschutz-platten

Geothermie

Schweißtechnik

(2011. Detriebsdruck auf Affra	gc).						Artikeigi u
SDR 17	d ₁	d ₂	S ₁	S ₂	L	z	
	710	315	42,1	18,7	1315	855	, \
	710	355	42,1	21,1	1355	855	l leasant ann alathan Dua
	710	400	42,1	23,7	1400	855	Unser komplettes Prod gramm ab da 710 mm
	710	450	42,1	26,7	1450	855	Sie ebenfalls in einer se
d_2	710	500	42,1	29,7	1500	855	Auflistung.
S ₂	800	355	47,4	21,1	1355	900	Fragen Sie uns gern
† (800	400	47,4	23,7	1400	900	
7	800	450	47,4	26,7	1450	900	
	800	500	47,4	29,7	1500	900	
<u>+ </u>	800	560	47,4	33,2	1560	900	
	900	355	53,3	21,1	1355	950	
<u> </u>	900	400	53,3	23,7	1400	950	
	900	450	53,3	26,7	1450	950	
	900	500	53,3	29,7	1500	950	
	900	560	53,3	33,2	1560	950	
	900	630	53,3	37,4	1630	950	
	1000	400	59,3	23,7	1400	1000	
	1000	450	59,3	26,7	1450	1000	
	1000	500	59,3	29,7	1500	1000	
	1000	560	59,3	33,2	1560	1000	
	1000	630	59,3	37,4	1630	1000	
	1000	710	59,3	42,1	1710	1000	
	1200	400	71,1	23,7	1400	1100	
	1200	450	71,1	26,7	1450	1100	
	1200	500	71,1	29,7	1500	1100	
	1200	560	71,1	33,2	1560	1100	
	1200	630	71,1	37,4	1630	1100	
	1200	710	71,1	42,1	1710	1100	
	1400	450	83,0	26,7	1450	1200	
	1400	500	83,0	29,7	1500	1200	
	1400	560	83,0	33,2	1560	1200	
	1400	630	83,0	37,4	1630	1200	
	1400	710	83,0	42,1	1710	1200	
	1400	800	83,0	47,4	1800	1200	
	1600	450	94,8	26,7	1450	1300	
	1600	500	94,8	29,7	1500	1300	
	1600	560	94,8	33,2	1560	1300	
	1600	630	94,8	37,4	1630	1300	
	1600	710	94,8	42,1	1710	1300	
	1600	800	94,8	47,4	1800	1300	
							J


PE ArtNr.	€/Stück
7131 17	a. A.
7135 17	a. A.
7140 17	a. A.
7145 17	a. A.
7150 17	a. A.
8035 17	a. A.
8040 17	a. A.
8045 17	a. A.
8050 17	a. A.
8056 17	a. A.
9035 17	a. A.
9040 17	a. A.
9045 17	a. A.
9050 17	a. A.
9056 17	a. A.
9063 17	a. A.
1040 17	a. A.
1045 17	a. A.
1050 17	a. A.
1056 17	a. A.
1063 17	a. A.
1071 17	a. A.
1240 17	a. A.
1245 17	a. A.
1250 17	a. A.
	a. A.
1263 17	a. A.
	a. A:
	a. A.
1680 17	a. A.
	7131 17 7135 17 7136 17 7140 17 7145 17 7150 17 8035 17 8040 17 8045 17 8056 17 9035 17 9040 17 9056 17 9056 17 9063 17 1040 17 1056 17 1056 17 1056 17 1056 17 1051 17 1051 17 1051 17 1051 17 1051 17 1051 17 1051 17 1051 17 1051 17 1051 17 1051 17 1051 17 1051 17 1051 17 1051 17 1051 17 1051 17 1051 17

Rabattgruppe objektbezogen



aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (zul. Betriebsdruck auf Anfrage).
 Artikelgruppe
 PE 100
 25 308...

 Artikelgruppe
 PE 100-RC
 70 308...



	PE	
	ArtNr.	€/Stück
	1845 17	a. A.
Unser komplettes Produktpro-	1850 17	a. A.
gramm ab da 710 mm finden	1856 17	a. A.
Sie ebenfalls in einer separaten	1863 17	a. A.
Auflistung.	1871 17	a. A.
Fragen Sie uns gerne an.	1880 17	a. A.
	2045 17	a. A.
	2050 17	a. A.
	2056 17	a. A.
	2063 17	a. A.
	2071 17	a. A.
	2080 17	a. A.
	2245 17	a. A.
	2250 17	a. A.
	2256 17	a. A.
	2263 17	a. A.

Rabattgruppe objektbezogen

a. A.

a. A.

Segmentabzweige 60° / Segmented branch 60°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,5).

Artikelgruppe PE 100 25 946...

2271 17

2280 17

Artikelgruppe PE 100-RC 70 946...

SDR 17	d 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355	s 6,6 7,4 8,3 9,5 10,7 11,9 13,4 14,8 16,6 18,7 21,1	150 150 150 150 150 150 150 250 250 300 300	500 545 581 642 700 759 830 905 995 1090	325 355 375 412 450 487 530 580 630 690 730	21 175 190 206 230 250 272 300 325 365 400 425	325 325 355 375 412 450 487 530 580 630 690 730	U Pro
<u> </u>	315	18,7	300	1090	690	400	690	_
le le								_
= Z1 = Z2 =	400	23,7	300	1250	800	450	800	da
 	450	26,7	300	1325	850	475	850	ebe
	500	29,7	350	1400	900	500	900	_ r
	560	33,2	350	1480	950	530	950	Fra
	630	37,4	350	1545	1000	545	1000	
	710	42,1	350	1670	1090	580	1090	
	800	47,4	350	1810	1180	630	1180)

	PE ArtNr.	€/Stück
	0110 17	198,00
	0125 17	228,50
	0140 17	263,00
	0160 17	317,15
	0180 17	356,75
	0200 17	424,10
	0225 17	594,55
	0250 17	669,05
	0280 17	755,35
Unser komplettes	0315 17	940,80
Produktprogramm ab	0355 17	1.193,70
da 710 mm finden Sie	0400 17	1.370,40
ebenfalls in einer sepa-	0450 17	1.987,35
raten Auflistung.	0500 17	2.525,30
Fragen Sie uns gerne an.	0560 17	3.338,65
an.	0630 17	4.249,60
	0710 17	a. A.
	0800 17	a. A.

Rabattgruppe bis da 630 mm 31 ab da 710 mm objektbezogen



Segmentabzweige 45° / Segmented branch 45°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,5).

SDR 17	d	s	le	L	z	Z ₁	z_2		PE ArtNr.	€	E/Stück
	110	6,6	150	500	325	175	325		0110 17		199,90
	125	7,4	150	545	355	190	355		0125 17		215,10
	140	8,3	150	581	375	206	375		0140 17		257,10
	160	9,5	150	642	412	230	412		0160 17		281,60
	180	10,7	150	700	450	250	450		0180 17		335,55
z/ le/	200	11,9	150	759	487	272	487		0200 17		415,10
45°	225	13,4	150	830	530	300	530		0225 17		545,20
ω1 ////	250	14,8	250	905	580	325	580		0250 17		736,70
	280	16,6	250	995	630	365	630		0280 17		829,25
	315	18,7	300	1.090	690	400	690	l leas and the manufacture	0315 17	1	.019,35
le le le	355	21,1	300	1.155	730	425	730	Unser komplettes Produktprogramm ab	0355 17	1	.391,70
z_1 z_2	400	23,7	300	1.250	800	450	800	da 710 mm finden Sie	0400 17	1	.583,75
L L	450	26,7	300	1.325	850	475	850	ebenfalls in einer sepa-	0450 17	2	2.274,95
	500	29,7	350	1.400	900	500	900	raten Auflistung.	0500 17	2	2.835,30
	560	33,2	350	1.480	950	530	950	Fragen Sie uns gerne	0560 17	3	3.760,00
	630	37,4	350	1.545	1.000	545	1000	an.	0630 17	4	.772,60
	710	42,1	350	1670	1090	580	1090		0710 17		a.A.
	800	47,4	350	1810	1180	630	1180		0800 17 J		a.A.

Rabattgruppe bis da 630 mm ab da 710 mm objektbezogen

25 944...

70 944...

PVDF / ECTFE

Lüftung

Flansche und Sonderteile

Armaturen

Doppelrohr

Halbzeuge / Wickelrohr

PKS, Schächte, Sure Inspect RC

Betonschutz-platten

Geothermie

Schweißtechnik

Segmentabzweige 90° / Segmented branch 90°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,5).

						Artikelgru
SDR 26	d	s	le	L	z	
	110	4,2	150	410	205	
	125	4,8	150	430	215	
	140	5,4	150	440	220	
d	160	6,2	150	460	230	
	180	6,9	150	480	240	
 3	200	7,7	150	500	250	
	225	8,6	150	530	265	
	250	9,6	250	750	375	
	280	10,7	250	780	390	
	315	12,1	300	920	460	
	355	13,6	300	960	480	
	400	15,3	300	1000	500	
le le le le	450	17,2	300	1050	525	
zzz	500	19,1	350	1200	600	
	560	21,4	350	1260	630	
-	630	24,1	350	1330	665	
	710	27,2	350	1410	705	
	800	30,6	350	1500	750	Unser komplettes Produk
	900	34,4	400	1700	850	gramm ab da 710 mm fin
	1000	38,2	400	1800	900	Sie ebenfalls in einer sepai
	1200	45,9	400	2000	1000	Auflistung.
	1400	53,5	500	2400	1200	Fragen Sie uns gerne a
	1600	61,2	500	2600	1300	
	1800	68,8	500	2800	1400	
	2000	76,4	500	3000	1500	
	2250	86,0	500	3250	1625)

Artikelgruppe PE 100 25 949...

Artikelgruppe

Artikelgruppe

PE 100-RC

Artikelgruppe PE 100-RC 70 949

Artikelgruppe P	E 100-RC	70 949
	PE ArtNr.	€/Stück
	0110 26	(a. A.
	0125 26	a. A.
	0140 26	a. A.
	0160 26	a. A.
	0180 26	a. A.
	0200 26	a. A.
	0225 26	a. A.
	0250 26	a. A.
	0280 26	a. A.
	0315 26	a. A.
	0355 26	a. A.
	0400 26	a. A.
	0450 26	a. A.
	0500 26	a. A.
	0560 26	a. A.
	0630 26	a. A.
	0710 26	a. A.
Jnser komplettes Produktpro-	0800 26	a. A.
gramm ab da 710 mm finden	0900 26	a. A.
Sie ebenfalls in einer separaten	1000 26	a. A.
Auflistung.	1200 26	a. A.
Fragen Sie uns gerne an.	1400 26	a. A.
	1600 26	a. A.
	1800 26	a. A.
	2000 26	a. A.
	2250 26	a. A.
		Rabattgruppe

objektbezogen



aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (zul. Betriebsdruck auf Anfrage).

Artikelgruppe PE 100

25 308...

Artikelgruppe PE 100-RC

70 308...

(zui. Detriebsurdek auf Armag	,-,.					
SDR 26	d ₁	d ₂	S ₁	S ₂	L	z
	710	315	27,2	12,1	1315	855
	710	355	27,2	13,6	1355	855
	710	400	27,2	15,3	1400	855
-1	710	450	27,2	17,2	1450	855
d ₂	710	500	27,2	19,1	1500	855
	800	355	30,6	13,6	1355	900
† (800	400	30,6	15,3	1400	900
N	800	450	30,6	17,2	1450	900
	800	500	30,6	19,1	1500	900
<u>* </u>	800	560	30,6	21,4	1560	900
	900	355	34,4	13,6	1355	950
	900	400	34,4	15,3	1400	950
	900	450	34,4	17,2	1450	950
	900	500	34,4	19,1	1500	950
	900	560	34,4	21,4	1560	950
	900	630	34,4	24,1	1630	950
	1000	400	38,2	15,3	1400	1000
	1000	450	38,2	17,2	1450	1000
	1000	500	38,2	19,1	1500	1000
	1000	560	38,2	21,4	1560	1000
	1000	630	38,2	24,1	1630	1000
	1000	710		27,2	1710	
			38,2			1000
	1200	400	45,9	15,3	1400	1100
	1200	450	45,9	17,2	1450	1100
	1200	500	45,9	19,1	1500	1100
	1200	560	45,9	21,4	1560	1100
	1200	630	45,9	24,1	1630	1100
	1200	710	45,9	27,2	1710	1100
	1200	800	45,9	30,6	1800	1100
	1400	450	53,5	17,2	1450	1200
	1400	500	53,5	19,1	1500	1200
	1400	560	53,5	21,4	1560	1200
	1400	630	53,5	24,1	1630	1200
	1400	710	53,5	27,2	1710	1200
	1400	800	53,5	30,6	1800	1200
	1400	900	53,5	34,4	1900	1200
	1400	1000	53,5	38,2	2000	1200
	1600	450	61,2	17,2	1450	1300
	1600	500	61,2	19,1	1500	1300
	1600	560	61,2	21,4	1560	1300
	1600	630	61,2	24,1	1630	1300
	1600	710	61,2	27,2	1710	1300
	1600	800	61,2	30,6	1800	1300
	1600	900	61,2	34,4	1900	1300
	1600	1000	61,2	38,2	2000	1300
	1800	450	68,8	17,2	1450	1400
	1800	500	68,8	19,1	1500	1400
	1800	560	68,8	21,4	1560	1400
	1800	630				1400
			68,8	24,1	1630	
	1800	710	68,8	27,2	1710	1400
	1800	800	68,8	30,6	1800	1400
	1800	900	68,8	34,4	1900	1400
	1800	1000	68,8	38,2	2000	1400
	1800	1200	68,8	45,9	2200	1400

Unser komplettes Produktpro-
gramm ab da 710 mm finden
Sie ebenfalls in einer separaten
Auflistung.
Fragen Sie uns gerne an.

PE ArtNr.	€/Stück
7131 26	a. A.
7135 26	a. A.
7140 26	a. A.
7145 26	a. A.
7150 26	a. A.
8035 26	a. A.
8040 26	a. A.
8045 26	a. A.
8050 26	a. A.
8056 26	a. A.
9035 26	a. A.
9040 26	a. A.
9045 26	a. A.
9050 26	a. A.
9056 26	a. A.
9063 26	a. A.
1040 26	a. A.
1045 26	a. A.
1050 26	a. A.
1056 26	a. A.
1063 26	a. A.
1071 26	a. A.
1240 26	a. A.
1245 26	a. A.
1250 26	a. A.
1256 26	a. A.
1263 26	a. A.
1271 26	a. A.
1280 26	a. A.
1445 26	a. A.
1450 26	a. A.
1456 26	a. A.
1463 26	a. A.
1471 26	a. A.
1480 26	a. A:
1490 26	a. A.
1410 26	a. A.
1645 26	a. A.
1650 26	a. A.
1656 26	a. A.
1663 26	a. A.
1671 26	a. A.
1680 26 1690 26	a. A. a. A.
1610 26	
1845 26	a. A. a. A.
1850 26	a. A. a. A.
1856 26	a. A. a. A.
1863 26	a. A. a. A.
1871 26	a. A. a. A.
1880 26	a. A.
1890 26	a. A.
1810 26	a. A.
1812 26	a. A.
	<u> </u>


Rabattgruppe objektbezogen



aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (zul. Betriebsdruck auf Anfrage).

Artikelgruppe PE 100 25 308...

Artikelgruppe PE 100-RC 70 308...



Art.-Nr. €/Stück 2045 26 a. A 2050 26 a. A Unser komplettes Produktpro-2056 26 a. A. gramm ab da 710 mm finden 2063 26 a.A. Sie ebenfalls in einer separaten Auflistung. 2071 26 a. A. Fragen Sie uns gerne an. 2080 26 a. A 2090 26 a. A. 2010 26 a. A. 2012 26 a. A. 2014 26 a. A 2245 26 a. A. 2250 26 a. A 2256 26 a. A 2263 26 a. A 2271 26 a. A 2280 26 a. A 2290 26 a. A 2210 26 a. A 2212 26 a. A 2214 26 a. A

Rabattgruppe objektbezogen

a. A.

出

Ы

PVDF / ECTFE

Sonderwerkstoffe

Lüftung

Flansche und Sonderteile

Armaturen

Doppelrohr

Halbzeuge / Wickelrohr

PKS, Schächte, Sure Inspect RC

Betonschutzplatten

Geothermie

Schweißtechnik


Segmentabzweige 90° / Segmented branch 90°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,5).

Artikelgruppe PE 100 25 949...

2216 26

Artikelgruppe PE 100-RC 70 949...



Segmentierte Formteile sind Sonderanfertigungen und deshalb von der Rückgabe ausgeschlossen.

Rabattgruppe bis da 630 mm 31 ab da 710 mm objektbezogen

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (zul. Betriebsdruck auf Anfrage).

Artikelgruppe PE 100

25 308...

Artikelgruppe PE 100-RC

70 308...

SDR 33	d ₁	d_2	S ₁	S ₂	L	Z
	710	315	21,8	9,7	1315	855
	710	355	21,8	10,9	1355	855
	710	400	21,8	12,3	1400	855
	710	450	21,8	13,8	1450	855
d ₂ s ₂	710	500	21,8	15,3	1500	855
	800	355	24,5	10,9	1355	900
1 (800	400	24,5	12,3	1400	900
, I ; Y	800	450	24,5	13,8	1450	900
	800	500	24,5	15,3	1500	900
	800	560	24,5	17,2	1560	900
	900	355	27,6	10,9	1355	950
<u> </u>	900	400	27,6	12,3	1400	950
	900	450	27,6	13,8	1450	950
	900	500	27,6	15,3	1500	950
	900	560	27,6	17,2	1560	950
	900	630	27,6	19,3	1630	950
	1000	400	30,6	12,3	1400	1000
	1000	450	30,6	13,8	1450	1000
	1000	500	30,6	15,3	1500	1000
	1000	560	30,6	17,2	1560	1000
	1000	630	30,6	19,3	1630	1000
	1000	710	30,6	21,8	1710	1000
	1200	400	36,7	12,3	1400	1100
	1200	450	36,7	13,8	1450	1100
	1200	500	36,7	15,3	1500	1100
	1200	560	36,7	17,2	1560	1100
	1200	630	36,7	19,3	1630	1100
	1200	710	36,7	21,8	1710	1100
	1200	800	36,7	24,5	1800	1100
	1400	450	42,9	13,8	1450	1200
	1400	500	42,9	15,3	1500	1200
	1400	560	42,9	17,2	1560	1200
	1400	630	42,9	19,3	1630	1200
	1400	710	42,9	21,8	1710	1200
	1400	800	42,9	24,5	1800	1200
	1400	900	42,9	27,6	1900	1200
	1400	1000	42,9	30,6	2000	1200
	1600	450	49,0	13,8	1450	1300
	1600	500	49,0	15,3	1500	1300
	1600	560	49,0	17,2	1560	1300
	1600	630	49,0	19,3	1630	1300
	1600	710	49,0	21,8	1710	1300
	1600	800	49,0	24,5	1800	1300
	1600	900	49,0	27,6	1900	1300
	1600	1000	49,0	30,6	2000	1300
	1800	450	55,1	13,8	1450	1400
	1800	500	55,1	15,3	1500	1400
	1800	560	55,1	17,2	1560	1400
	1800	630	55,1	19,3	1630	1400
	1800	710	55,1	21,8	1710	1400
	1800	800	55,1	24,5	1800	1400
	1800	900	55,1	27,6	1900	1400
	1800	1000	55,1	30,6	2000	1400
	1					

Unser komplettes Produktpro-
gramm ab da 710 mm finden
Sie ebenfalls in einer separaten
Auflistung.
Fragen Sie uns gerne an.

PE ArtNr.	€/Stück
7131 33	
7131 33	a. A. a. A.
7140 33	a. A.
n 7145 33	a. A.
7150 33	a. A.
8035 33	a. A.
8040 33	a. A.
8045 33	a. A.
8050 33	a. A.
8056 33	a. A.
9035 33	a. A.
9040 33	a. A.
9045 33	a. A.
9050 33	a. A.
9056 33	a. A.
9063 33	a. A.
1040 33	a. A.
1045 33	a. A.
1050 33	a. A.
1056 33	a. A.
1063 33	a. A.
1071 33	a. A.
1240 33	a. A.
1245 33	a. A.
1250 33	a. A.
1256 33	a. A.
1263 33 1271 33	a. A. a. A.
1271 33	a. A.
1445 33	a. A. a. A.
1450 33	a. A.
1456 33	a. A.
1463 33	a. A.
1471 33	a. A.
1480 33	a. A:
1490 33	a. A.
1410 33	a. A.
1645 33	a. A.
1650 33	a. A.
1656 33	a. A.
1663 33	a. A.
1671 33	a. A.
1680 33	a. A.
1690 33	a. A.
1610 33	a. A.
1845 33	a. A.
1850 33	a. A.
1856 33	a. A.
1863 33	a. A.
1871 33	a. A.
1880 33	a. A.
1890 33 1810 33	a. A. a. A.
1812 33	a. A. a. A.
1012 33	Bobotton inno

Rabattgruppe objektbezogen



36,7

2200

1400

55,1


1800

1200

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (zul. Betriebsdruck auf Anfrage).

PE 100 25 308... Artikelgruppe

Artikelgruppe PE 100-RC 70 308...



Art.-Nr. €/Stück 2045 33 a. A. 2050 33 a. A. Unser komplettes Produktpro-2056 33 a. A. gramm ab da 710 mm finden 2063 33 a. A. Sie ebenfalls in einer separaten 2071 33 Auflistung. a. A. 2080 33 Fragen Sie uns gerne an. a. A. 2090 33 a. A. 2010 33 a. A. 2012 33 a. A. 2014 33 a. A. 2245 33 a. A. 2250 33 a. A. 2256 33 a. A. 2263 33 a. A. 2271 33 a. A. a. A. 2280 33 a. A. 2290 33 2210 33 a. A. 2212 33 a. A. 2214 33 a. A.

Rabattgruppe

a. A.

出

Ы

PVDF / ECTFE

Sonder-werkstoffe

Lüftung

Flansche und Sonderteile

Armaturen

Doppelrohr

Halbzeuge / Wickelrohr

PKS, Schächte, Sure Inspect RC

Betonschutz-platten

Geothermie

Schweißtechnik

Segmentabzweige 60° / Segmented branch 60°


aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,5).

Artikelgruppe

PE 100 25 946...

2216 33

Artikelgruppe PE 100-RC 70 946...



Rabattgruppe bis da 630 mm objektbezogen



Segmentabzweige 45° / Segmented branch 45°

aus Rohr geschweißt, nach DIN EN 12201-3, (Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,5).

SDR 33	d	s	le	L	Z	Z 1	z_2
				500			-
	110	3,4	150	500	325	175	325
	125	3,9	150	545	355	190	355
	140	4,3	150	581	375	206	375
	160	4,9	150	642	412	230	412
	180	5,5	150	700	450	250	450
	200	6,2	150	759	487	272	487
z/le/	225	6,9	150	830	530	300	530
45°	250	7,7	250	905	580	325	580
	280	8,6	250	995	630	365	630
	315	9,7	300	1.090	690	400	690
	355	10,9	300	1.155	730	425	730
	400	12,3	300	1.250	800	450	800
	450	13,8	300	1.325	850	475	850
	500	15,3	350	1.400	900	500	900
	560	17,2	350	1.480	950	530	950
	630	19,3	350	1.545	1.000	545	1000
	710	21,8	350	1670	1090	580	1090
	800	24,5	350	1810	1180	630	1180
	900	27,6	400	1990	1320	670	1320
	1000	30,6	400	2070	1360	710	1360
	1200	36,7	400	2400	1540	860	1540

	Artikelgruppe PE	100-RC	70 944	
		PE ArtNr.	€/Stück	
5		0110 33	161,35	
5		0125 33	190,55	
5		0140 33	192,90	
2		0160 33	202,20	
)		0180 33	228,70	
7		0200 33	288,25	
)		0225 33	375,90	
)		0250 33	486,45	
)		0280 33	564,90	
)		0315 33	669,00	
)		0355 33	873,25	
)		0400 33	961,70	
)		0450 33	1.677,10	
)		0500 33	1.931,00	
)		0560 33	2.563,60	
)		0630 33	3.102,20	
)	l lease a lease a lattera	0710 33	a.A.	
)	Produktorogramm ab	0800 33	a.A.	
)		0900 33	a.A.	
)	ebenfalls in einer sepa-	1000 33	a.A.	
)	raten Auflistung.	1200 33	a.A.	

Fragen Sie uns gerne

an.

Artikelgruppe PE 100

25 944...

Rabattgruppe PE 31