


Kabelschutzrohre und -formteile aus PE / Cable protection pipes and fittings made of PE

Rohre / Pipe




Seite

Ecomiles / Ecomiles

Prod.Gruppe 715	482
Prod.Gruppe 725	484
Prod.Gruppe 735	486
Prod.Gruppe 738	487
Prod.Gruppe 731	488

Unolight (LWL)	489
----------------------	-----

PE Heizwendelformteile / PE Electrofusion fittings



E-Muffen / E-coupler


Prod.Gruppe 1730	489
Prod.Gruppe 1732	489



E-Endkappem / E-End cap

Prod.Gruppe 174	490
-----------------------	-----


Kurze Formteile / Fittings with short spigot



Übergangsstücke innenwulstfrei Wall integrated HS-Adapter

Prod.Gruppe 960	491
-----------------------	-----

Lange Formteile / Fittings with long spigot



Reduktionen / Reducer

Prod.Gruppe 067	491
-----------------------	-----

Warneinrichtungen / plastic warning devices



Trassenwarnband / warning tape



Prod.Gruppe 400T	494
------------------------	-----



Kabelabdeckfolie / cable protection tape

Prod.Gruppe 400A	494
------------------------	-----


Ecomiles PE 100-RC /


Ecomiles PE 100-RC


schwarz mit roten Streifen, nach DIN EN 1555:2021 - PE 100-RC,
nach DIN 8074/75 und DIN 16876, in Standardlängen von 12m,
weitere Dimensionen, SDR-Klassen & Lieferlängen auf Anfrage


Artikelgruppe **PE 100-RC**

21 715...

SDR 7,4	d	s	d _i
	160	21,9	116,2
	180	24,6	130,8
	200	27,4	145,2
	225	30,8	163,4
	250	34,2	181,6
	280	38,3	203,4
	315	43,1	228,8
	355	48,5	258,0

SDR 9	d	s	d _i
	160	17,9	124,2
	180	20,1	139,8
	200	22,4	155,2
	225	25,2	174,6
	250	27,9	194,2
	280	31,3	217,4
	315	35,2	244,6
	355	39,7	275,6

SDR 11	d	s	d _i
	160	14,6	130,8
	180	16,4	147,2
	200	18,2	163,6
	225	20,5	184,0
	250	22,7	204,6
	280	25,4	229,2
	315	28,6	257,8
	355	32,2	290,6

SDR 17	d	s	d _i
	160	9,5	141,0
	180	10,7	158,6
	200	11,9	176,2
	225	13,4	198,2
	250	14,8	220,4
	280	16,6	246,8
	315	18,7	277,6
	355	21,1	312,8

Art.-Nr.	€/m
160 007 7	a.A.
180 007 7	a.A.
200 007 7	a. A.
225 007 7	a. A.
250 007 7	a. A.
280 007 7	a. A.
315 007 7	a. A.
355 007 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

Art.-Nr.	€/m
160 009 7	a.A.
180 009 7	a.A.
200 009 7	a. A.
225 009 7	a. A.
250 009 7	a. A.
280 009 7	a. A.
315 009 7	a. A.
355 009 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

Art.-Nr.	€/m
160 011 7	a.A.
180 011 7	a.A.
200 011 7	a. A.
225 011 7	a. A.
250 011 7	a. A.
280 011 7	a. A.
315 011 7	a. A.
355 011 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen


Art.-Nr.	€/m
160 017 7	a.A.
180 017 7	a.A.
200 017 7	a. A.
225 017 7	a. A.
250 017 7	a. A.
280 017 7	a. A.
315 017 7	a. A.
355 017 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

Ecomiles PE 100-RC / Ecomiles PE 100-RC


schwarz mit roter Signalschicht, nach DIN EN 1555:2021 - PE 100-RC,
nach DIN 8074/75 und DIN 16876, in Standardlängen von 12m,
weitere Dimensionen, SDR-Klassen & Lieferlängen auf Anfrage

Artikelgruppe **PE 100-RC** 23 715...

SDR 7,4	d	s	d _i
	160	21,9	116,2
	180	24,6	130,8
	200	27,4	145,2
	225	30,8	163,4
	250	34,2	181,6
	280	38,3	203,4
	315	43,1	228,8
	355	48,5	258,0


Art.-Nr.	€/m
160 007 7	a.A.
180 007 7	a.A.
200 007 7	a.A.
225 007 7	a.A.
250 007 7	a.A.
280 007 7	a.A.
315 007 7	a.A.
355 007 7	a.A.

Rabattgruppe
objektbezogen

SDR 9	d	s	d _i
	160	17,9	124,2
	180	20,1	139,8
	200	22,4	155,2
	225	25,2	174,6
	250	27,9	194,2
	280	31,3	217,4
	315	35,2	244,6
	355	39,7	275,6


Art.-Nr.	€/m
160 009 7	a.A.
180 009 7	a.A.
200 009 7	a.A.
225 009 7	a.A.
250 009 7	a.A.
280 009 7	a.A.
315 009 7	a.A.
355 009 7	a.A.

Rabattgruppe
objektbezogen

SDR 11	d	s	d _i
	160	14,6	130,8
	180	16,4	147,2
	200	18,2	163,6
	225	20,5	184,0
	250	22,7	204,6
	280	25,4	229,2
	315	28,6	257,8
	355	32,2	290,6

Art.-Nr.	€/m
160 011 7	a.A.
180 011 7	a.A.
200 011 7	a.A.
225 011 7	a.A.
250 011 7	a.A.
280 011 7	a.A.
315 011 7	a.A.
355 011 7	a.A.

Rabattgruppe
objektbezogen

SDR 17	d	s	d _i
	160	9,5	141,0
	180	10,7	158,6
	200	11,9	176,2
	225	13,4	198,2
	250	14,8	220,4
	280	16,6	246,8
	315	18,7	277,6
	355	21,1	312,8


Art.-Nr.	€/m
160 017 7	a.A.
180 017 7	a.A.
200 017 7	a.A.
225 017 7	a.A.
250 017 7	a.A.
280 017 7	a.A.
315 017 7	a.A.
355 017 7	a.A.

Rabattgruppe
objektbezogen

Ecomiles PE 100-RT /
Ecomiles PE 100-RT


schwarz mit roten Streifen, nach DIN EN 1555:2021 - PE 100,
PE-RT Typ II nach DIN 16833/34 und ISO 24033, in Standardlängen von
12m, weitere Dimensionen, SDR-Klassen & Lieferlängen auf Anfrage

Artikelgruppe **PE 100-RT** 21 725...

SDR 7,4	d	s	d _i
	160	21,9	116,2
	180	24,6	130,8
	200	27,4	145,2
	225	30,8	163,4
	250	34,2	181,6
	280	38,3	203,4
	315	43,1	228,8
	355	48,5	258,0


Art.-Nr.	€/m
160 007 7	a.A.
180 007 7	a.A.
200 007 7	a. A.
225 007 7	a. A.
250 007 7	a. A.
280 007 7	a. A.
315 007 7	a. A.
355 007 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

SDR 9	d	s	d _i
	160	17,9	124,2
	180	20,1	139,8
	200	22,4	155,2
	225	25,2	174,6
	250	27,9	194,2
	280	31,3	217,4
	315	35,2	244,6
	355	39,7	275,6


Art.-Nr.	€/m
160 009 7	a.A.
180 009 7	a.A.
200 009 7	a. A.
225 009 7	a. A.
250 009 7	a. A.
280 009 7	a. A.
315 009 7	a. A.
355 009 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

SDR 11	d	s	d _i
	160	14,6	130,8
	180	16,4	147,2
	200	18,2	163,6
	225	20,5	184,0
	250	22,7	204,6
	280	25,4	229,2
	315	28,6	257,8
	355	32,2	290,6

Art.-Nr.	€/m
160 011 7	a.A.
180 011 7	a.A.
200 011 7	a. A.
225 011 7	a. A.
250 011 7	a. A.
280 011 7	a. A.
315 011 7	a. A.
355 011 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

SDR 17	d	s	d _i
	160	9,5	141,0
	180	10,7	158,6
	200	11,9	176,2
	225	13,4	198,2
	250	14,8	220,4
	280	16,6	246,8
	315	18,7	277,6
	355	21,1	312,8


Art.-Nr.	€/m
160 017 7	a.A.
180 017 7	a.A.
200 017 7	a. A.
225 017 7	a. A.
250 017 7	a. A.
280 017 7	a. A.
315 017 7	a. A.
355 017 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

Ecomiles PE 100-RT / Ecomiles PE 100-RT


schwarz mit roter Signalschicht, nach DIN EN 1555:2021 - PE 100,
PE-RT Typ II nach DIN 16833/34 und ISO 24033 in Standardlängen von
12m, weitere Dimensionen, SDR-Klassen & Lieferlängen auf Anfrage

Artikelgruppe **PE 100-RT** 23 725...

SDR 7,4	d	s	d _i
	160	21,9	116,2
	180	24,6	130,8
	200	27,4	145,2
	225	30,8	163,4
	250	34,2	181,6
	280	38,3	203,4
	315	43,1	228,8
	355	48,5	258,0


Art.-Nr.	€/m
160 007 7	a.A.
180 007 7	a.A.
200 007 7	a. A.
225 007 7	a. A.
250 007 7	a. A.
280 007 7	a. A.
315 007 7	a. A.
355 007 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

SDR 9	d	s	d _i
	160	17,9	124,2
	180	20,1	139,8
	200	22,4	155,2
	225	25,2	174,6
	250	27,9	194,2
	280	31,3	217,4
	315	35,2	244,6
	355	39,7	275,6


Art.-Nr.	€/m
160 009 7	a.A.
180 009 7	a.A.
200 009 7	a. A.
225 009 7	a. A.
250 009 7	a. A.
280 009 7	a. A.
315 009 7	a. A.
355 009 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

SDR 11	d	s	d _i
	160	14,6	130,8
	180	16,4	147,2
	200	18,2	163,6
	225	20,5	184,0
	250	22,7	204,6
	280	25,4	229,2
	315	28,6	257,8
	355	32,2	290,6

Art.-Nr.	€/m
160 011 7	a.A.
180 011 7	a.A.
200 011 7	a. A.
225 011 7	a. A.
250 011 7	a. A.
280 011 7	a. A.
315 011 7	a. A.
355 011 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

SDR 17	d	s	d _i
	160	9,5	141,0
	180	10,7	158,6
	200	11,9	176,2
	225	13,4	198,2
	250	14,8	220,4
	280	16,6	246,8
	315	18,7	277,6
	355	21,1	312,8


Art.-Nr.	€/m
160 017 7	a.A.
180 017 7	a.A.
200 017 7	a. A.
225 017 7	a. A.
250 017 7	a. A.
280 017 7	a. A.
315 017 7	a. A.
355 017 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

Ecomiles PE 100-RC-RT /
Ecomiles PE 100-RC-RT


schwarz mit roter Signalschicht, nach DIN EN 1555:2021 - PE 100-RC
PE-RT Typ II nach DIN 16833/34 und ISO 24033, in Standardlängen von
12m, weitere Dimensionen, SDR-Klassen & Lieferlängen auf Anfrage

Artikelgruppe **PE 100-RC-RT** 23 735...

SDR 7,4	d	s	d _i
	160	21,9	116,2
	180	24,6	130,8
	200	27,4	145,2
	225	30,8	163,4
	250	34,2	181,6
	280	38,3	203,4
	315	43,1	228,8
	355	48,5	258,0


Art.-Nr.	€/m
160 007 7	a.A.
180 007 7	a.A.
200 007 7	a. A.
225 007 7	a. A.
250 007 7	a. A.
280 007 7	a. A.
315 007 7	a. A.
355 007 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

SDR 9	d	s	d _i
	160	17,9	124,2
	180	20,1	139,8
	200	22,4	155,2
	225	25,2	174,6
	250	27,9	194,2
	280	31,3	217,4
	315	35,2	244,6
	355	39,7	275,6


Art.-Nr.	€/m
160 009 7	a.A.
180 009 7	a.A.
200 009 7	a. A.
225 009 7	a. A.
250 009 7	a. A.
280 009 7	a. A.
315 009 7	a. A.
355 009 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

SDR 11	d	s	d _i
	160	14,6	130,8
	180	16,4	147,2
	200	18,2	163,6
	225	20,5	184,0
	250	22,7	204,6
	280	25,4	229,2
	315	28,6	257,8
	355	32,2	290,6

Art.-Nr.	€/m
160 011 7	a.A.
180 011 7	a.A.
200 011 7	a. A.
225 011 7	a. A.
250 011 7	a. A.
280 011 7	a. A.
315 011 7	a. A.
355 011 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

SDR 17	d	s	d _i
	160	9,5	141,0
	180	10,7	158,6
	200	11,9	176,2
	225	13,4	198,2
	250	14,8	220,4
	280	16,6	246,8
	315	18,7	277,6
	355	21,1	312,8


Art.-Nr.	€/m
160 017 7	a.A.
180 017 7	a.A.
200 017 7	a. A.
225 017 7	a. A.
250 017 7	a. A.
280 017 7	a. A.
315 017 7	a. A.
355 017 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

Ecomiles PE 100-RC-RT / Ecomiles PE 100-RC-RT


natur mit roter Signalschicht, nach DIN EN 1555:2021 - PE 100-RC
PE-RT Typ II nach DIN 16833/34 und ISO 24033, in Standardlängen von
12m, weitere Dimensionen, SDR-Klassen & Lieferlängen auf Anfrage

Artikelgruppe **PE 100-RC-RT** 23 738...

SDR 7,4	d	s	d _i
	160	21,9	116,2
	180	24,6	130,8
	200	27,4	145,2
	225	30,8	163,4
	250	34,2	181,6
	280	38,3	203,4
	315	43,1	228,8
	355	48,5	258,0


Art.-Nr.	€/m
160 007 7	a.A.
180 007 7	a.A.
200 007 7	a. A.
225 007 7	a. A.
250 007 7	a. A.
280 007 7	a. A.
315 007 7	a. A.
355 007 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

SDR 9	d	s	d _i
	160	17,9	124,2
	180	20,1	139,8
	200	22,4	155,2
	225	25,2	174,6
	250	27,9	194,2
	280	31,3	217,4
	315	35,2	244,6
	355	39,7	275,6


Art.-Nr.	€/m
160 009 7	a.A.
180 009 7	a.A.
200 009 7	a. A.
225 009 7	a. A.
250 009 7	a. A.
280 009 7	a. A.
315 009 7	a. A.
355 009 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

SDR 11	d	s	d _i
	160	14,6	130,8
	180	16,4	147,2
	200	18,2	163,6
	225	20,5	184,0
	250	22,7	204,6
	280	25,4	229,2
	315	28,6	257,8
	355	32,2	290,6

Art.-Nr.	€/m
160 011 7	a.A.
180 011 7	a.A.
200 011 7	a. A.
225 011 7	a. A.
250 011 7	a. A.
280 011 7	a. A.
315 011 7	a. A.
355 011 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen


SDR 17	d	s	d _i
	160	9,5	141,0
	180	10,7	158,6
	200	11,9	176,2
	225	13,4	198,2
	250	14,8	220,4
	280	16,6	246,8
	315	18,7	277,6
	355	21,1	312,8


Art.-Nr.	€/m
160 017 7	a.A.
180 017 7	a.A.
200 017 7	a. A.
225 017 7	a. A.
250 017 7	a. A.
280 017 7	a. A.
315 017 7	a. A.
355 017 7	a. A.


Rabattgruppe
objektbezogen


Ecomiles PE 100-RC-RT /
Ecomiles PE 100-RC-RT

natur mit schwarzer Signalschicht, nach DIN EN 1555:2021 - PE 100-RC
PE-RT Typ II nach DIN 16833/34 und ISO 24033, in Standardlängen von
12m, weitere Dimensionen, SDR-Klassen & Lieferlängen auf Anfrage

SDR 7,4	d	s	d _i
	160	21,9	116,2
	180	24,6	130,8
	200	27,4	145,2
	225	30,8	163,4
	250	34,2	181,6
	280	38,3	203,4
	315	43,1	228,8
	355	48,5	258,0

SDR 9	d	s	d _i
	160	17,9	124,2
	180	20,1	139,8
	200	22,4	155,2
	225	25,2	174,6
	250	27,9	194,2
	280	31,3	217,4
	315	35,2	244,6
	355	39,7	275,6

SDR 11	d	s	d _i
	160	14,6	130,8
	180	16,4	147,2
	200	18,2	163,6
	225	20,5	184,0
	250	22,7	204,6
	280	25,4	229,2
	315	28,6	257,8
	355	32,2	290,6

SDR 17	d	s	d _i
	160	9,5	141,0
	180	10,7	158,6
	200	11,9	176,2
	225	13,4	198,2
	250	14,8	220,4
	280	16,6	246,8
	315	18,7	277,6
	355	21,1	312,8

Artikelgruppe **PE 100-RC-RT** 23 731...

Art.-Nr.	€/m
160 007 7	a.A.
180 007 7	a.A.
200 007 7	a. A.
225 007 7	a. A.
250 007 7	a. A.
280 007 7	a. A.
315 007 7	a. A.
355 007 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

Art.-Nr.	€/m
160 009 7	a.A.
180 009 7	a.A.
200 009 7	a. A.
225 009 7	a. A.
250 009 7	a. A.
280 009 7	a. A.
315 009 7	a. A.
355 009 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

Art.-Nr.	€/m
160 011 7	a.A.
180 011 7	a.A.
200 011 7	a. A.
225 011 7	a. A.
250 011 7	a. A.
280 011 7	a. A.
315 011 7	a. A.
355 011 7	a. A.


Rabattgruppe
objektbezogen

Art.-Nr.	€/m
160 017 7	a.A.
180 017 7	a.A.
200 017 7	a. A.
225 017 7	a. A.
250 017 7	a. A.
280 017 7	a. A.
315 017 7	a. A.
355 017 7	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen


UNOLIGHT-Kabelschutzrohr / UNOLIGHT-protection pipe

schwarz, aus PE-HD, d32 - d63 mm mit Innenriefung, nach DIN 16874/16876 in Standardlängen von 100 m Ringbunden, weitere Lieferlängen, Rohrkennzeichnungen u. Dimensionen auf Anfrage,

SDR 11	d	s	d _i
	32	3,0	26,0
	40	3,7	32,6
	50	4,6	40,8
	63	5,8	51,4
	75	6,8	61,4
	90	8,2	73,6
	110	10,0	90,0
	125	11,4	102,2
	140	12,7	114,6
	160	14,6	130,8
	180	16,4	147,2


E-Muffen / E-coupler

schwarz, formgespritzt aus PE 100-RC, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten

SDR 11	d	D	L
	32	42	87
	40	53	98
	50	67	109
	63	83	125

E-Muffen / E-coupler

schwarz formgespritzt aus PE 100-RC, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3, optimal geeignet für die alternative Verlegung, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten, monofilarer Aufbau, zur Schweißung von Rohren und Formteilen mit verlängerten Schenkeln.

SDR 17	d	D	L
	90	109	139
	110	133	151
	125	149	170
	140	166	179
	160	188	180
	180	212	199
	200	234	216
	225	263	230
	250	293	240
	280	326	250
	315	366	259
	355	413	281
	400	466	301
	450	522	338
	500	579	359

Artikelgruppe PE-HD 44300...

Artikelgruppe PE 100 74300...

Artikelgruppe PE 100-RC 84300...

Art.-Nr.	€/m
32030100R	a. A.
40037100R	a. A.
50046100R	a. A.
63058100R	a. A.
75068100	a. A.
90082100	a. A.
110010100	a. A.
125114100	a. A.
140127100	a. A.
160146100	a. A.
180164100	a. A.

Rabattgruppe
objektbezogen

Artikelgruppe PE 100-RC 70 173...

Art.-Nr.	€/Stück
0032 11	20,60
0040 11	21,30
0050 11	32,70
0063 11	34,55

Rabattgruppe
PE 26

Artikelgruppe PE 100-RC 70 173...


Art.-Nr.	€/Stück
0090 17	55,55
0110 17	65,60
0125 17	89,00
0140 17	102,20
0160 17	115,55
0180 17	173,75
0200 17	205,10
0225 17	264,15
0250 17	384,35
0280 17	520,85
0315 17	641,40
0355 17	1.146,65
0400 17	1.437,90
0450 17	1.898,15
0500 17	2.226,05

Rabattgruppe
PE 26

E-Muffen / E-coupler

rot, formgespritzt aus PE 100-RC-RT, nur für Kabelschutzrohranwendungen, Schweißbereich SDR 7,4 - SDR 17, in Anlehnung an DIN EN 12201-3 und 1555-3, optimal geeignet für die alternative Verlegung, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag, monofilarer Aufbau, zur Schweißung von Rohren und Formteilen mit verlängerten Schenkeln

Artikelgruppe PE 100-RC-RT 70 173...

SDR 7,4-17			
	d	D	L
	200	234	216
	225	263	230
	250	293	240
	280	326	250
	315	366	259
	355	413	281
	400	466	301


Art.-Nr.	€/Stück
2200 17	a.A.
2225 17	a.A.
2250 17	a.A.
2280 17	a.A.
2315 17	a.A.
2355 17	a.A.
2400 17	a.A.

Rabattgruppe
objektbezogen

Endkappen / E-end cap

formgespritzt, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten.

Artikelgruppe PE 100-RC 70 174...


SDR 11				
	d	e	L	D
	32	43	87	42
	40	48	98	53
	50	54	109	67
	63	62	125	83
	75	69	140	97
	90	68	139	112
	110	73	149	136
	125	84	170	155
	140	89	180	180
	160	88	180	197
	180	98	200	221
	200	105	216	245
	225	112	229	275
	250	117	238	310
	280	122	249	346
	315	128	259	386

Art.-Nr.	€/Stück
0032 11	32,30
0040 11	35,10
0050 11	52,25
0063 11	58,10
0075 11	90,40
0090 11	119,55
0110 11	153,25
0125 11	187,25
0140 11	245,75
0160 11	263,15
0180 11	335,80
0200 11	429,80
0225 11	522,10
0250 11	676,85
0280 11	955,55
0315 11	1.190,55

Rabattgruppe
PE 24

Übergangsstücke zur Innenwulstvermeidung

spanend hergestellt, kurze Schweißenden zum Heizelementstumpfschweißen (Zugkraft-Minderungsfaktor nach techn. Klärung), weitere Dimensionen und SDR-Klassen auf Anfrage

SDR 11	d ₁	s ₁	d ₂
	200	18,2	163,6
	225	20,5	184,0
	250	22,7	204,6
	280	25,4	229,2
	315	28,6	257,8
	355	32,2	290,6
	400	36,3	327,4
	450	40,9	368,2

Artikelgruppe

PE 100-RC-RT

709603...

PE 100-RT

709602...

PE 100-RC

709601...

Art.-Nr.

€/Stück


2011 17
2211 17
2511 17
2811 17
3111 17
3511 17
4011 17
4511 17

auf
Anfrage

Rabattgruppe
objektbezogen

Reduktionen / Reducer

spanend hergestellt, zentrisch, ca. 2° Steigung, mit langen Schweißenden, zentrisch, weitere Dimensionen und SDR-Klassen auf Anfrage

SDR 11/17/21	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	SDR
	200	200	18,2	11,9	11/17
	200	200	18,2	9,6	11/21
	200	200	11,9	9,6	17/21
	225	200	20,5	18,2	11/11
	225	200	20,5	11,9	11/17
	225	200	20,5	9,6	11/21
	225	200	13,4	18,2	17/11
	225	200	13,4	11,9	17/17
	225	200	13,4	9,6	17/21
	225	200	10,8	18,2	21/11
	225	200	10,8	11,9	21/17
	225	200	10,8	9,6	21/21
	225	225	20,5	13,4	11/17
	225	225	20,5	10,8	11/21
	225	225	13,4	10,8	17/21
	250	200	22,7	18,2	11/11
	250	200	22,7	11,9	11/17
	250	200	22,7	9,6	11/21
	250	200	14,8	18,2	17/11
	250	200	14,8	11,9	17/17
	250	200	14,8	9,6	17/21
	250	200	11,9	18,2	21/11
	250	200	11,9	11,9	21/17
	250	200	11,9	9,6	21/21
	250	225	22,7	20,5	11/11
	250	225	22,7	13,4	11/17
	250	225	22,7	10,8	11/21
	250	225	14,8	20,5	17/11
	250	225	14,8	13,4	17/17
	250	225	14,8	10,8	17/21
	250	225	11,9	20,5	21/11
	250	225	11,9	13,4	21/17
	250	225	11,9	10,8	21/21

Artikelgruppe

PE 100-RC-RT

700673...

PE 100-RT

700672...

PE 100-RC

700671...

Art.-Nr.

€/Stück

20112017
20112021
20172021
22112011
22112017
22112021
22172011
22172017
22172021
22212011
22212017
22212021
22112217
22112221
22172221
25112011
25112017
25112021
25172011
25172017
25172021
25212011
25212017
25212021
25112211
25112217
25112221
25172211
25172217
25172221
25212211
25212217
25212221

auf
Anfrage

Rabattgruppe
objektbezogen


Reduktionen / Reducer

spanend hergestellt, zentrisch, ca. 2° Steigung,
mit langen Schweißenden, weitere Dimensionen und
SDR-Klassen auf Anfrage

Artikelgruppe PE 100-RC-RT 700673...

PE 100-RT 700672...

PE 100-RC 700671...

SDR 11/17/21	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	SDR
	250	250	22,7	14,8	11/17
	250	250	22,7	11,9	11/21
	250	250	14,8	11,9	17/21
	280	200	25,4	18,2	11/11
	280	200	25,4	11,9	11/17
	280	200	25,4	9,6	11/21
	280	200	16,6	18,2	17/11
	280	200	16,6	11,9	17/17
	280	200	16,6	9,6	17/21
	280	200	13,4	18,2	21/11
	280	200	13,4	11,9	21/17
	280	200	13,4	9,6	21/21
	280	225	25,4	20,5	11/11
	280	225	25,4	13,4	11/17
	280	225	25,4	10,8	11/21
	280	225	16,6	20,5	17/11
	280	225	16,6	13,4	17/17
	280	225	16,6	10,8	17/21
	280	225	13,4	20,5	21/11
	280	225	13,4	13,4	21/17
	280	225	13,4	10,8	21/21
	280	250	25,4	22,7	11/11
	280	250	25,4	14,8	11/17
	280	250	25,4	11,9	11/21
	280	250	16,6	22,7	17/11
	280	250	16,6	14,8	17/17
	280	250	16,6	11,9	17/21
	280	250	13,4	22,7	21/11
	280	250	13,4	14,8	21/17
	280	250	13,4	11,9	21/21
	280	280	25,4	16,6	11/17
	280	280	25,4	13,4	11/21
	280	280	16,6	13,4	17/21
	315	200	28,6	18,2	11/11
	315	200	28,6	11,9	11/17
	315	200	28,6	9,6	11/21
	315	200	18,7	18,2	17/11
	315	200	18,7	11,9	17/17
	315	200	18,7	9,6	17/21
	315	200	15,0	18,2	21/11
	315	200	15,0	11,9	21/17
	315	200	15,0	9,6	21/21
	315	225	28,6	20,5	11/11
	315	225	28,6	13,4	11/17
	315	225	28,6	10,8	11/21
	315	225	18,7	20,5	17/11
	315	225	18,7	13,4	17/17
	315	225	18,7	10,8	17/21
	315	225	15,0	20,5	21/11
	315	225	15,0	13,4	21/17
	315	225	15,0	10,8	21/21
	315	250	28,6	22,7	11/11
	315	250	28,6	14,8	11/17
	315	250	28,6	11,9	11/21

Art.-Nr.	€/Stück
25112517	
25112521	
25172521	
28112011	
28112017	
28112021	
28172011	
28172017	
28172021	
28212011	
28212017	
28212021	
28112211	
28112217	
28112221	
28172211	
28172217	
28172221	
28212211	
28212217	
28212221	
28112511	
28112517	
28112521	
28172511	
28172517	auf Anfrage
28172521	
28212511	
28212517	
28212521	
28212817	
28112821	
28172821	
31112011	
31112017	
31112021	
31172011	
31172017	
31172021	
31212011	
31212017	
31212021	
31112211	
31112217	
31112221	
31172211	
31172217	
31172221	
31212211	
31212217	
31212221	
31112511	
31112517	
31112521	

Rabattgruppe
objektbezogen

Reduktionen / Reducer

spanend hergestellt, zentrisch, ca. 2° Steigung,
mit langen Schweißenden, weitere Dimensionen und
SDR-Klassen auf Anfrage

Artikelgruppe

PE 100-RC-RT

700673...

PE 100-RT

700672...


PE 100-RC

700671...

Art.-Nr.

€/Stück

SDR 11/17/21



d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	SDR
315	250	18,7	22,7	17/11
315	250	18,7	14,8	17/17
315	250	18,7	11,9	17/21
315	250	15,0	22,7	21/11
315	250	15,0	14,8	21/17
315	250	15,0	11,9	21/21
315	280	28,6	25,4	11/11
315	280	28,6	16,6	11/17
315	280	28,6	13,4	11/21
315	280	18,7	25,4	17/11
315	280	18,7	16,6	17/17
315	280	18,7	13,4	17/21
315	280	15,0	25,4	21/11
315	280	15,0	16,6	21/17
315	280	15,0	13,4	21/21
315	315	28,6	18,7	11/17
315	315	28,6	15,0	11/21
315	315	18,7	15,0	17/21
355	200	32,2	18,2	11/11
355	200	32,2	11,9	11/17
355	200	32,2	9,6	11/21
355	200	21,1	18,2	17/11
355	200	21,1	11,9	17/17
355	200	21,1	9,6	17/21
355	200	16,9	18,2	21/11
355	200	16,9	11,9	21/17
355	200	16,9	9,6	21/21
355	225	32,2	20,5	11/11
355	225	32,2	13,4	11/17
355	225	32,2	10,8	11/21
355	225	21,1	20,5	17/11
355	225	21,1	13,4	17/17
355	225	21,1	10,8	17/21
355	225	16,9	20,5	21/11
355	225	16,9	13,4	21/17
355	225	16,9	10,8	21/21
355	250	32,2	22,7	11/11
355	250	32,2	14,8	11/17
355	250	32,2	11,9	11/21
355	250	21,1	22,7	17/11
355	250	21,1	14,8	17/17
355	250	21,1	11,9	17/21
355	250	16,9	22,7	21/11
355	250	16,9	14,8	21/17
355	250	16,9	11,9	21/21
355	280	32,2	25,4	11/11
355	280	32,2	16,6	11/17
355	280	32,2	13,4	11/21
355	280	21,1	25,4	17/11
355	280	21,1	16,6	17/17
355	280	21,1	13,4	17/21
355	280	16,9	25,4	21/11
355	280	16,9	16,6	21/17
355	280	16,9	13,4	21/21

31172511
31172517
31172521
31212511
31212517
31212521
31112811
31112817
31112821
31172811
31172817
31172821
31212811
31212817
31212821
31112817
31112821
31172821
35112011
35112017
35112021
35172011
35172017
35172021
35212011
35212017
35212021
35112211
35112217
35112221
35172211
35172217
35172221
35212211
35212217
35212221
35112511
35112517
35112521
35172511
35172517
35172521
35212511
35212517
35212521
35112811
35112817
35112821
35172811
35172817
35172821
34212811
35212817
35212821

auf
Anfrage

Rabattgruppe
objektbezogen

Reduktionen / Reducer

spanend hergestellt, zentrisch, ca. 2° Steigung,
mit langen Schweißenden, weitere Dimensionen und
SDR-Klassen auf Anfrage

SDR 11/17/21					
	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	SDR
	355	315	32,2	28,6	11/11
	355	315	32,2	18,7	11/17
	355	315	32,2	15,0	11/21
	355	315	21,1	28,6	17/11
	355	315	21,1	18,7	17/17
	355	315	21,1	15,0	17/21
	355	315	16,9	28,6	21/11
	355	315	16,9	18,7	21/17
	355	315	16,9	15,0	21/21
	355	355	32,2	21,1	11/17
	355	355	32,2	16,9	11/21
	355	355	21,1	16,9	17/21

Artikelgruppe PE 100-RC-RT 700673...

PE 100-RT 700672...

PE 100-RC 700671...

Art.-Nr.	€/Stück
35113111	
35113117	
35113121	
35173111	
35173117	
35173121	auf Anfrage
35213111	
35213117	
35213121	
35113117	
35113121	
35173121	

Rabattgruppe
objektbezogen



Trassenwarnband / warning tape

- gemäß EN 12613,
- mit schwarzen Aufdruck,
- Material PEw, alterungs- und kältebeständig, dauerhaft lesbar,
- Vorbeugen von kostenintensiven Beschädigungen der Anbindeleitungen,
- erleichtertes Auffinden von Kabeltrassen, große Warnwirkung.
- Identifikationshilfe des zu schützenden Rohres,
- weitere Dimensionen und Farben auf Anfrage

Bandmaß

gelb 0,15 mm x 40 mm x 250 m
gelb ca. 0,5 mm x 200 mm x 250 m

Art.-Nr.
400T ...

G 040250
G 200250

€/Stück

a.A.
a.A.

Rabattgruppe
objektbezogen



Kabelabdeckfolie / cable protection tape

- gemäß DIN 54841-5,
- mit schwarzen Aufdruck,
- Material PEw, alterungs- und kältebeständig, dauerhaft lesbar,
- Vorbeugen von kostenintensiven Beschädigungen der Anbindeleitungen,
- erleichtertes Auffinden von Kabeltrassen, große Warnwirkung.
- Identifikationshilfe des zu schützenden Rohres,
- weitere Dimensionen, Farben und Materialdicken auf Anfrage

Bandmaß

gelb 1 mm x 200 mm x 50 m
rot 1 mm x 250 mm x 50 m
gelb 2 mm x 200 mm x 50 m
rot 2 mm x 250 mm x 50 m

Art.-Nr.
400A ...

G 200050
R 250050
G 200050
R 250050

€/Stück

a.A.
a.A.
a.A.
a.A.

Rabattgruppe
objektbezogen